

東日本塗料遮断熱シリーズ塗料一覧

断熱コートEX



■特長

塗膜は遮熱・断熱効果があり通年で効果を発揮
HALS・UVA複合の厚膜タイプで長期にわたり屋根面を保護

■適用下地

鋼板屋根
波型スレート
各種内外壁

■設計価格(鋼板面改修時)

工程	製品名	塗布量	設計単価
1	遮熱サビ止めプライマー	0.16	4,200円/㎡
2	断熱コートEX	0.5	
3	断熱コートEX	0.5	

ツインコートアクアHB



■特長

サビ止め効果のある塗膜がプライマーレスで各種下地に密着
水性1液タイプで臭気を気にする現場に最適

■適用下地

鋼板屋根
金属サイディング

■設計価格(鋼板面改修時)

工程	製品名	塗布量	設計単価
1	ツインコートアクアHB	0.12	2,200円/㎡
2	ツインコートアクアHB	0.12	

スーパートップ遮熱



■特長

HALS・UVA複合で高い耐候性を発揮
下塗りの変更でウレタン防水から鋼板屋根まで各種下地に対応

■適用下地

ウレタン防水
塩ビシート
鋼板屋根

■設計価格(ウレタン防水改修時)

工程	製品名	塗布量	設計単価
1	フロンプライマーUS	0.15	2,300円/㎡
2	スーパートップ遮熱	0.2	

エコトップ遮熱



■特長

HALS・UVA複合で水性ながら高い耐候性を発揮
オール水性仕様で低臭な改修が可能

■適用下地

ウレタン防水
ゴムシート
塩ビシート
砂付きアスファルト
ルーフィング

■設計価格(塩ビシート改修時)

工程	製品名	塗布量	設計単価
1	塩ビシート防水面用プライマー	0.12	3,300円/㎡
2	エコトップ遮熱	0.12	
3	エコトップ遮熱	0.12	

遮熱シートトップ



■特長

水性1液で簡単に遮熱効果が得られる

■適用下地

ゴムシート
塩ビシート
砂付きアスファルト
ルーフィング

■設計価格(ゴムシート改修時)

工程	製品名	塗布量	設計単価
1	塗替えプライマーエコ	0.11	2,300円/㎡
2	遮熱シートトップ100	0.15	
3	遮熱シートトップ100	0.15	